

BLANKET TECHNOLOGY  
MADE IN GERMANY

**CONTI-AIR**<sup>®</sup>  
BLANKET TECHNOLOGY

**CONTI-AIR<sup>®</sup> UV BLUE**  
Sheetfed Blanket

# CONTI-AIR® UV BLUE



Coldset

Heatset

Sheetfed

Packaging

Metaldeco

## Das Drucktuch für hochwertigen Bogen- und Blechdruck mit UV-Farben.

- › Hohe Quellbeständigkeit gegen UV-Farben und Waschmittel dank eines speziellen Deckplattengummis
- › Sehr scharfer Raster- und ruhiger Vollflächendruck
- › Reduzierte Schwingungstreifen
- › Ausschließlich für reinen UV-Druck geeignet

## The UV blanket for high quality sheetfed printing and metal decorating.

- › High swelling resistance against UV inks and washes due to a unique top compound
- › Very good dot sharpness and smooth printing of solids
- › Reduced shock marking
- › Suitable only for pure UV printing

### Richtwerte / Guiding Value




		Norm / Standard
<b>Farbe:</b> <b>Color:</b>	blau blue	
<b>Oberfläche:</b> <b>Surface:</b>	geschliffen ground	
<b>Härte Deckgummi:</b> <b>Hardness of face compound:</b>	55 Shore A	DIN ISO 48-4*/**
<b>Kompressibilität bei 1.350 kPa:</b> <b>Compressibility at 1.350 kPa:</b>	0,190 mm	R_05_10AA3119*
<b>Neendicke:</b> <b>Thickness:</b>	1,70/1,96 mm +/-0,02 mm	DIN EN ISO 2286-3*

\* In Anlehnung an die gegebene Norm durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der getesteten Stichproben variieren kann. Performed in accordance with the given standard. Please note that the number of samples tested may differ.

\*\* Die ausgewiesene Härte für das Deckplattengummi kann nur an Prüfkörpern die der Norm entsprechen gemessen werden. The specified hardness of the cover compound can only be measured using test samples according to the standard. It is not possible to measure the hardness directly on the product itself.

Unsere Drucktücher verfügen über eine spezielle CONTI-AIR® kompressible Schicht geschlossener Mikrozellen mit Überdruck.

Our printing blankets have a special CONTI-AIR® compressible layer of over-pressured microcells.



UV only



waterless



**ContiTech Elastomer-Beschichtungen GmbH**  
Breslauer Str. 14 | 37154 Northeim | Germany  
service@contiair.com  
www.contiair.com

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2023 ContiTech AG, Hanover. All rights reserved. For complete information go to: [www.continental-industry.com/disc\\_en](http://www.continental-industry.com/disc_en)

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Für weitere Information besuchen Sie bitte: [www.continental-industry.com/disc\\_de](http://www.continental-industry.com/disc_de)